

Appel à communications - 6ème colloque international francophone de RISP



Appel à communications

6ème colloque international francophone de RISP
Espace VERSO, Paris - 12 & 13 décembre 2023

Coordonnées de l'auteur principal

Civilité

M.

Prénom

Clément

Nom

Picot-Ngo

E-mail

clement.picot-ngo@inserm.fr

Organisme

INSERM

Unité / département

UMR 1123 ECEVE

Adresse

10 Avenue de Verdun
Paris, 75010
France

Informations générales

Type de soumission

Communication orale

Axe du colloque

1/ Les citoyens dans la recherche interventionnelle : agir dans les milieux de vie pour réduire les risques et les inégalités sociales et territoriales de santé.

Titre du résumé

Spécificités de l'usage du tabac et de la démarche de sevrage en détention

Coordonnées de l'auteur

Coordonnées des co-auteurs

Nombre de co-auteurs

5

Co-auteur 1

Caroline Protais OFDT

Co-auteur 2

Morgane Michel UMR1123 ECEVE INSERM

Co-auteur 3

Julien Morel d'Arleux OFDT

Co-auteur 4

Joëlle Kivits UMR1123 ECEVE INSERM

Co-auteur 5

Karine Chevreul UMR1123 ECEVE INSERM

Détail du projet (poster & communication orale)

Contexte, Méthode, Résultats et Conclusions

CONTEXTE: En France, en 2021, 80 % des personnes détenues consomment du tabac contre 32 % en population générale. Cette différence est à l'origine d'importantes inégalités sociales de santé. Tandis que la réduction du tabagisme figure parmi les priorités des programmes de prévention pour les détenus, on constate une absence de travaux de recherche sur cette question. L'objectif de ce travail était d'étudier les spécificités de l'usage du tabac et de la démarche de sevrage en détention.

MÉTHODE: Des entretiens individuels semi-directifs ont été menés en face-à-face avec détenus et professionnels en détention.

RÉSULTATS: 51 entretiens ont été menés (21 détenus et 30 professionnels). Les principales caractéristiques associées au tabagisme identifiées en détention sont : la gestion du stress et de l'anxiété, de l'inactivité et de l'ennui, dans un contexte de banalisation du tabac et de place centrale du tabac dans les rapports de pouvoir entre détenus ou entre détenus et surveillants. Les freins à l'engagement dans une démarche d'arrêt sont : les idées reçues sur la démarche de sevrage, les représentations négatives des unités sanitaires et des produits d'aide au sevrage, l'exposition au tabagisme passif, les difficultés d'accès à des activités collectives et aux produits de substitution nicotinique. Plusieurs leviers d'action apparaissent: le développement d'activités de substitution spécifiques à la détention, la modification des représentations associées au sevrage et aux substituts, le développement de stratégies d'entraide mutuelle, la mobilisation des relations avec la famille.

CONCLUSION: Deux dimensions préalables et essentielles au développement d'une intervention pour la prévention du tabagisme en détention émergent : d'une part, la conscientisation des caractéristiques spécifiques de la consommation tabagique et des représentations erronées du sevrage; d'autre part, la nécessaire participation de détenus dans le développement d'un programme de prévention.

Message principal

Dans le contexte spécifique de la détention, la conscientisation des pratiques tabagiques et des idées reçues sur le sevrage ainsi que la participation des détenus dans le développement d'une intervention de prévention apparaissent essentielles.